



Absaugung

PT-A400 PT-A600



## Absaugung PT-A400 PT-A600

### Einfach anzupassen

- schwenk- und höhenverstellbarer Absaugkasten, flexibel an den Stranglauf anpassbar
- Aufstellung hinter oder neben der Kühlwanne

### Hocheffizient

- leistungsstarker Hochdruckventilator für besonders hohe Saugleistung
- effektive Schallkapselung für niedrigen Geräuschpegel

### Leicht zu reinigen


- glatte Flächen, Wasserabscheidebehälter aus Edelstahl
- Tauchpumpe werkzeuglos entnehmbar

### Einfach aufzustellen


- kompakte Bauform, sicher zu transportieren, leicht verschiebbar, schnell auszurichten

Die Absaugungen wurden gezielt für den Einsatz in der Produktion von Compounds (besonders bei rauen Strangoberflächen) optimiert. Kompakt und ergonomisch gestaltet. Flexibel, robust und hocheffizient im Einsatz.

### Funktionsprinzip:



Tauchpumpe aus dem Behälter entfernt. Die Restwärme der Stränge verdampft die noch verbliebene Feuchtigkeit von der Strangoberfläche.




Die Tauchpumpe kann zur Reinigung herausgehoben und werkzeuglos entnommen werden





### Abmessungen:



### Daten:

Absaugung		PT-A400	PT-A600	
Arbeitsbreite	[mm]	400	600	
Strangzahl		max. 55	max. 75	
Durchsatzleistung	[kg/h]	max. 1500	max. 2000	
Antriebsleistung	[kW]	7,5	7,5	
Luftmenge	[m <sup>3</sup> /min]	62	62	
Saugdruck	[daPa]	870	870	
Abscheidung		<u>Tropfenabscheiderprofile</u>		
Schallpegel	[dbA]		<= 85	
Gewicht	[kg]	350	400	

Selbstverständlich ist die Absaugung mit passender Kühlwanne, Granulator und Siebmaschine auch als komplette Granulierstrecke lieferbar. Anpassungen an vorhandene Granulierstrecken wie auch die Lieferung von Sonderausführungen nach Kundenvorgaben werden flexibel, schnell und günstig ausgeführt.





## Über uns:

Die PT Maschinenbau GmbH ist ein in Süddeutschland ansässiges, eigentümergeführtes Unternehmen. Als Spezialisten für die Stranggranulierung beliefern wir von hier aus unsere Kunden in ganz Europa und weltweit.

Wir bündeln die Kompetenz für die Auslegung, die Konstruktion und den Bau unserer Maschinen. Dabei ergänzen wir uns mit einem bewährten Netzwerk von Lieferanten und Dienstleistern. Unsere Maschinen entstehen bevorzugt unter Nutzung der regionalen und europäischen Zulieferindustrie.



Durch unsere jahrzehntelange Tätigkeit in diesem Geschäftsfeld verfügen wir über eine umfassende, in zahllosen Projekten mit namhaften Firmen in allen Branchen und Ländern gewachsene Erfahrung. Auf dieser Basis generieren wir als langjährig, perfekt eingespieltes Team ausgereifte und dauerhafte technische Lösungen für unserer Kunden.

## Produktprogramm:

Kühlen		Trocknen		Schneiden		Sieben
Kühlwanne	Kühlband	Strangzuführen	Wasserkreislauf	Abblasing Absaugung	Granulator	Siebmaschine
PT-K150	PT-B100	PT-C100	PT-W20	PT-D50	PT-G50E	PT-S150
PT-K200	PT-B200	PT-C200	PT-W40	PT-D100	PT-G100E	PT-S300
PT-K250	PT-B300	PT-C300	PT-W60	PT-A75	PT-G120D	PT-S400
PT-K400			PT-W90	PT-A150	PT-G220D	PT-S400-DD
PT-K600			PT-W120	PT-A300	PT-G320D	PT-S550-DD
PT-K800			PT-W150	PT-A400		
				PT-A600		

PT Maschinenbau GmbH  
 Schafweide 3  
 D-63762 Grossostheim

Telefon: +49-(0)6026-95180-04  
 Telefax: +49-(0)6026-95180-05  
 eMail: office@pt-maschinenbau.com

Angaben und Abbildungen beziehen sich auf das Druckdatum.  
 Änderungen vorbehalten. Version 2.1 - 2018-01